

VOS (Vluchtige-Organische-Stoffen) waardetabellen. **VOS** wordt uitgedrukt in gram per liter verf. Dit is het gewicht organische oplosmiddelen per 1000 ml = gewicht oplosmiddel % x SM van de verf x 10

WB = Water Based

SB = Solvent Based

Categorie	Tabel Annex II • product categorie	WB 2007	WB 2010	SB 2007	SB 2010
A	Matte verven voor binnenmuren en plafonds (glans <25 GU.60°)	75	30	400	30
B	Glanzende verven voor binnenmuren en plafonds (glans >25 GU.60°)	150	100	400	100
C	Muurverven voor buitenmuren	75	40	450	430
D	Hout- en metaalverven voor binnen en buiten	150	130	400	300
E	Vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en buiten	150	130	500	400
F	Houtbeitsen met minimale laagdikte voor binnen en buiten	150	130	700	700
G	Primers met blokkerende eigenschappen	50	30	450	350
H	Hechtprimers	50	30	750	750
I	Eén componenten performance coatings voor specifiek gebruik	140	140	600	500
J	Twee componenten performance coatings voor specifiek gebruik	140	140	550	500
K	Multi-color verven, meerkleuren coatings	150	100	400	100
L	Effectlakken en effectverven	300	200	500	200